



Stone Pro
Thunderbolt 3 Multiport Hub
User Manual

Mode d'emploi
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
ユーザー手册
ユーザーマニュアル



PORT ICONS

Rear facing, left to right:



Audio Jack
Sound and Mic support



USB Type-C (3.1 - Gen2)
Data + 15 W fast charging



USB Type-A (3.1 Gen1) x 2
Data + 4.5 W charging



USB Type-A (3.1 Gen1)
Data + 12 W fast charging



Ethernet
Gigabit



Thunderbolt 3
Data + Video + 15 W power delivery



Thunderbolt 3 to Computer
Data + Video + 87 W power delivery



Display Port (1.2)
Video



Power
180 W wall charger



SD Card
SDXC UHS-II

CONNECTING TWO DISPLAYS

Stone Pro will support dual monitors at 4k resolution (4096 x 2304) at 60 Hz via the DisplayPort and the second Thunderbolt 3 port.

Alternatively, it will also support a single monitor at 5k resolution (5120 x 2880) at 60Hz over the second Thunderbolt 3 port.

The USB-C port does not support video.

HEAT MANAGEMENT

Stone Pro packs a lot of power into a small package and its solid metal design is for more than just looking good - it also keeps the dock running optimally by silently distributing and radiating heat.

It is normal for the surface of Stone Pro to become warm under heavy use.

HAVE A QUESTION? Visit www.brydge.com/support

ICÔNES DE PORT

Face arrière, de gauche à droite :



Prise audio

Prise en charge du son et du micro



USB Type-C (3.1 - gén. 2)

Données + charge rapide de 15 W



USB Type-A (3.1 gén. 1) x 2

Données + 4,5 W de charge



USB Type-A (3.1 gén. 1)

Données + charge rapide 12 W



Ethernet

Gigabit



Thunderbolt 3

Données + vidéo + alimentation 15 W



Thunderbolt 3 vers l'ordinateur

Données + vidéo + alimentation 87 W



Port d'affichage (1.2)

Vidéo



Puissance

Chargeur mural 180 W



Carte SD

SDXC UHS-II

CONNEXION DE DEUX ÉCRANS

Stone Pro prend en charge deux moniteurs à une résolution de 4k (4096 x 2304) à 60 Hz via le port d'affichage et le deuxième port Thunderbolt 3.

Alternativement, il prendra également en charge un seul moniteur à une résolution de 5k (5120 x 2880) à 60 Hz sur le deuxième port Thunderbolt 3.

Le port USB-C ne prend pas en charge la vidéo.

GESTION DE LA CHALEUR

Stone Pro rassemble beaucoup de puissance dans un petit boîtier et sa conception en métal solide est bien plus qu'une simple apparence - cela permet également à la station d'accueil de fonctionner de manière optimale en distribuant et en rayonnant silencieusement la chaleur.

Il est normal que la surface de Stone Pro devienne chaude en cas d'utilisation intensive.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? Visitez www.brydge.com/support

SYMBOL „ANSCHLÜSSE“

Nach hinten zeigend, von links nach rechts:



Audiobuchse

Unterstützung von Ton und Mikrofon



USB-Typ-C (3.1 - Gen2)

Daten + 15-W-Schnellladung



USB-Typ-A (3.1 Gen1) x 2

Daten + 4,5-W-Aufladevorgang



USB-Typ-A (3.1 Gen1)

Daten + 12-W-Schnellladung



Ethernet

Gigabit



Thunderbolt-3

Daten + Video + 15-W-Energieversorgung



Thunderbolt-3 zum Computer

Daten + Video + 87-W-Energieversorgung



Display-Anschluss (1.2)

Video



Energieversorgung

180-W-Ladegerät für Netzsteckdose



SD-Karte

SDXC UHS-II

HERSTELLEN EINER VERBINDUNG ZWISCHEN ZWEI DISPLAYS

Stone Pro wird über den Display-Anschluss und den zweiten Thunderbolt-3-Anschluss den Anschluss von zwei Bildschirmen mit einer 4k-Auflösung (4096 x 2304) bei 60 Hz unterstützen.

Alternativ wird auch ein einzelner Bildschirm mit einer 5k-Auflösung (5120 x 2880) bei 60 Hz über den zweiten Thunderbolt-3-Anschluss unterstützt.

The USB-C-Anschluss bietet keine Videounterstützung.

WÄRMEMANAGEMENT

Mit seinem Design aus massivem Metall wurde bei Stone Pro viel Leistung in ein kleines Gehäuse gepackt und es sieht nicht nur gut aus, sondern sorgt auch im Dauerbetrieb optimal für stille Wärmeverteilung und Wärmeausstrahlung in der Dockingstation.

Die Erwärmung der Oberfläche von Stone Pro bei intensiver Nutzung ist normal.

HABEN SIE EINE FRAGE? Besuchen www.brydge.com/support

ICONOS DE LOS PUERTOS

Parte trasera, izquierda o derecha:



Jack de audio

Soporte para sonido y micrófono



USB Tipo-C (3.1 - Gen2)

Datos + Carga rápida de 15 W



USB Tipo A (3.1 Gen1) x 2

Datos + carga de 4,5 W



USB Tipo A (3.1 Gen1)

Datos + Carga rápida de 12 W



Ethernet

Gigabit



Thunderbolt 3

Datos + Vídeo + Alimentación de 15 W



Thunderbolt 3 a equipo

Datos + Vídeo + Alimentación de 87 W



Puerto de pantalla (1.2)

Vídeo



Alimentación

Cargador de pared de 180 W



Tarjeta SD

SDXC UHS-II

CONECTAR DOS PANTALLAS

Stone Pro admite monitores dobles a una resolución de 4k (4096 x 2304) a 60 Hz a través del Puerto de pantalla y el segundo puerto Thunderbolt 3.

Además también admite monitores dobles a una resolución de 5k (5120 x 2880) a 60 Hz a través de segundo puerto Thunderbolt 3.

El puerto USB-C no admite vídeo.

GESTIÓN DEL CALOR

Stone Pro alberga mucha energía en un pequeño paquete y su diseño de metal sólido no solo es para que sea bonito; también mantiene el dock funcionando de forma óptima al distribuir y radiar el calor.

Es normal que la superficie de Stone Pro se caliente con un uso intensivo.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? Visite www.brydge.com/support

端口图标

面向后, 从左到右:



音频插孔
声音和麦克风支持



USB Type-C (3.1 第 2 代)
数据 + 15 瓦快速充电



USB Type-A (3.1 第 1 代) x 2
数据 + 4.5 瓦充电



USB Type-A (3.1 第 1 代)
数据 + 12 瓦快速充电



以太网
千兆位



Thunderbolt 3
数据 + 视频 + 15 瓦功率输出



Thunderbolt 3 到计算机
数据 + 视频 + 87 瓦功率输出



显示端口 (1.2)
视频



电源
180 瓦墙壁电源充电器



SD 卡
SDXC UHS-II

连接两个显示器

Stone Pro 将通过显示端口和第二个 Thunderbolt 3 端口以 60 赫兹的频率支持 4k 分辨率 (4096 x 2304) 的双显示器。

另外, 它还将在第二个 Thunderbolt 3 端口上以 60 赫兹的频率支持 5k 分辨率 (5120 x 2880) 的单显示器。

USB-C 端口不支持视频。

热量管理

Stone Pro 以小的封装结构提供大功率, 其坚固的金属设计不仅看起来美观 - 而且还可通过无声地散布和散发热量, 使底座保持最佳运行状态。

在大量使用的情况下, Stone Pro 的表面变热是正常的。

有疑问? 请访问 www.brydge.com/support

ポートアイコン

後面左から右:



オーディオジャック
音声とマイクのサポート



USBタイプC(3.1 - Gen2)
データ + 15 W急速充電



USB タイプA(3.1 Gen1)x 2
データ + 4.5 W充電



USBタイプA(3.1 Gen1)
データ + 12 W急速充電



イーサネット
ギガビット



Thunderbolt 3
データ + ビデオ + 15 W電源供給



Thunderbolt 3からコンピューターへ
データ + ビデオ + 87 W電源供給



ディスプレイポート(1.2)
ビデオ



電源
180 W壁用充電器



SDカード
SDXC UHS-II

2台のディスプレイを接続

Stone Proは、4K解像度(4096 x 2304)、60 Hzでディスプレイポートおよび2つ目のThunderbolt 3ポートを介してデュアルモニターに対応します。

また、5K解像度(5120 x 2880)、60Hzで2つ目のThunderbolt 3ポートを介して単一のモニターにも対応します。

USB-Cポートはビデオに対応していません。

熱管理

Stone Proは小型ながらパワーにあふれています。メタルデザインは単に外観がいいだけではなく、静かに熱を配分して放射することでドックを最適な状態で作動させることができます。

Stone Proは多用すると表面があたたかくなります。

ご質問がありますか? www.brydge.com/supportをご覧ください

WARRANTY

Thank you for purchasing a Brydge product. This product comes with a 1-year limited hardware warranty on the terms and conditions set out in this document and at www.brydge.com/warranty. All Brydge warranties are non-transferrable and are only available to the original end-user of the product. Warranties do not apply to products purchased from online vendors unauthorized to sell Brydge-branded product. If a defect arises during the warranty period, cease using the product and contact Brydge. To obtain warranty service, visit www.brydge.com/support or call +1 (435) 604-0481. Brydge, at its sole discretion and option, will (1) repair the product at no charge using new parts or parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (2) replace or exchange the product with a product of equivalent functionality and value. Brydge offers free return shipping on any approved warranty claims. A shipping label will be provided to you if you are within the United States. If you are outside the United States, Brydge will reimburse your return shipping to a maximum of US\$15.00 after providing a copy of the shipping receipt.

Australia Only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Brydge Technologies LLC | 1912 Sidewinder Dr, Suite 104, Park City, UT 84060 USA

The Stone Pro complies with part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including that which may cause undesired operation.

GARANTIE

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Brydge. Ce produit est accompagné d'une garantie matérielle limitée d'un an aux conditions prévues dans ce document et sur www.brydge.com/warranty. Toute garantie Brydge ne peut être transférée et est applicable seulement à l'utilisateur initial du produit. Les garanties ne s'appliquent pas aux produits achetés auprès de vendeurs en ligne non-autorisés à vendre des produits de la marque Brydge. Pour bénéficier d'un service sous garantie, visitez le site www.brydge.com/support.

La Stone Pro est conforme à la partie 15 des règles de la Federal Communications Commission (FCC). Le fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Brydge-Produkt entschieden haben. Für dieses Produkt gilt eine einjährige beschränkte Hardwaregarantie zu den in diesem Dokument und unter www.brydge.com/warranty dargelegten Bedingungen. Alle Brydge-Garantien sind nicht übertragbar und stehen nur dem ursprünglichen Endverbraucher des Produkts zur Verfügung. Die Garantien gelten nicht für Produkte, die von Online-Händlern gekauft wurden, welche nicht berechtigt sind, Produkte der Marke Brydge zu verkaufen. Um einen Garantieservice zu erhalten, besuchen www.brydge.com/support. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um die Berechtigung zu überprüfen.

Die Stone Pro erfüllt Teil 15 der Bestimmungen der Federal Communications Commission (FCC). Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen, und (2) muss dieses Gerät empfangene Interferenzen akzeptieren, einschließlich jener, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

GARANTÍA

Gracias por adquirir un producto Brydge. Este producto cuenta con una garantía de hardware limitada de 1 año según los términos y condiciones indicados en este documento y en www.brydge.com/warranty. Todas las garantías Brydge son no transferibles y solo están disponibles para el usuario final del producto. Las garantías no se aplican a los productos adquiridos en proveedores en línea no autorizados para vender productos de la marca Brydge. Para obtener un servicio de garantía, visite www.brydge.com/support. Se requerirá el comprobante de compra para verificar la elegibilidad.

El Stone Pro cumple con la parte 15 de la normativa de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no podrá causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

质保

感谢您选购Brydge产品。本产品享受按本文件和 www.brydge.com/warranty 中规定条款和条件的1年有限硬件质保。所有Brydge质保均不可转让，且仅适用于产品的原始最终用户。质保不适用于从未经授权销售Brydge品牌产品的在线供应商处购买的产品。要获得质保服务，请访问 www.brydge.com/support。需要提供购买证明，以验证资格。

Stone Pro 有线底座 符合联邦通讯委员会 (FCC) 规则第 15 部分的要求。操作必须符合以下条件：(1) 本设备不会产生有害干扰；而且，(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

保証

Brydge製品をお買い上げありがとうございます。この製品は、この書類、及びwww.brydge.com/warrantyに書かれている条件により、1年間の制限付きハードウェア保証が提供されています。Brydgeの全保証は譲渡不能で、製品の当初のエンドユーザーのみに適用されます。Brydgeブランドの製品の販売許可を持たないオンライン業者からご購入いただいた製品には、保証が適用されません。保証サービスをお使いいただくには、www.brydge.com/supportをご覧ください。保証の条件を確認するために、ご購入の証拠が必要です。

Stone Pro デザードックは米国連邦通信委員会 (FCC) 規則の第15部に従っています。ご使用は以下の条件の対象となります：(1) このデバイスは有害な干渉を引き起こすことはありません。(2) このデバイスは好ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉も含め、受信したような干渉を受け入れなければなりません。